



CONCRESABANA

PREFABRICADOS DE CONCRETO PARA SUS PROYECTOS



ALTA
RESISTENCIA




CALIDAD
GARANTIZADA



PRODUCTOS
PREFABRICADOS



COMPROMISO
CON EL ENTORNO



SOLUCIONES
**QUE CONSTRUYEN
FUTURO**



EXPERIENCIA
Y RESPALDO



TECNOLOGÍA
EN PRODUCCIÓN



COBERTURA EN
LA SABANA



ATENCIÓN
PERSONALIZADA



BORDILLOS DE CONCRETO

Resistencia • Precisión • Durabilidad



CONCRE SABANA

PREFABRICADOS DE CONCRETO
PARA SUS PROYECTOS

01 BORDILLO A-80



MEDIDAS

Alto: 35 cm | Ancho: 20 cm | Largo: 80 cm



CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en concreto de alta resistencia.
- Dos orificios que permiten el paso de redes.
- Alta durabilidad y resistencia a la carga.
- Acabado uniforme y de calidad.



APLICACIONES

- Separación de vías y andenes.
- Canalización de redes eléctricas y telecomunicaciones.
- Proyectos de infraestructura vial.

02 BORDILLO B-30



MEDIDAS

Alto: 30 cm | Ancho: 10 cm | Largo: 100 cm



CARACTERÍSTICAS

- Tres orificios que facilitan el paso de redes.
- Concreto vibrado de alta resistencia.
- Excelente acabado y dimensiones precisas.
- Mayor capacidad de canalización.



APLICACIONES

- Separadores viales y andenes.
- Canalización de múltiples redes.
- Urbanizaciones y obras civiles.

03 BORDILLO B-10



MEDIDAS

Alto: 10 cm | Ancho: 10 cm | Largo: 100 cm



CARACTERÍSTICAS

- Diseño macizo para mayor resistencia.
- Orificio lateral para instalación de redes.
- Alta resistencia al impacto y al desgaste.
- Ideal para tráfico peatonal y vehicular.



APLICACIONES

- Delimitación de andenes y vías.
- Contención de pavimentos.
- Obras urbanas y residenciales.

04 BORDILLO B-20



MEDIDAS

Alto: 20 cm | Ancho: 10 cm | Largo: 100 cm



CARACTERÍSTICAS

- Diseño curvo que permite mejor adaptación.
- Dos orificios para el paso de redes.
- Alta resistencia y excelente durabilidad.
- Concreto de calidad garantizada.



APLICACIONES

- Bordes curvos en vías y glorietas.
- Canalización de redes.
- Proyectos de urbanismo y paisajismo.



ALTA RESISTENCIA

Concreto de alta calidad
para mayor durabilidad.



CALIDAD GARANTIZADA

Productos fabricados bajo
estándares de excelencia.



PRODUCTOS PREFABRICADOS

Soluciones prácticas, precisas
y listas para instalar.



COMPROMISO CON EL ENTORNO

Procesos responsables
que cuidan nuestro entorno.



CONTÁCTANOS
3223579456
Cota, Cundinamarca



SARDINELES DE CONCRETO

Resistencia • Precisión • Durabilidad



CONCRE SABANA

PREFABRICADOS DE CONCRETO
PARA SUS PROYECTOS

01 SARDINEL A-40



MEDIDAS

Alto: 40 cm | Ancho: 15 cm | Largo: 100 cm

CARACTERÍSTICAS

- Concreto de alta resistencia.
- Diseño funcional para delimitar y canalizar vías.
- Excelente acabado y durabilidad.

APLICACIONES

- Delimitación de vías y andenes.
- Canalización de aguas lluvias.
- Proyectos urbanos y residenciales.

02 SARDINEL A-35



MEDIDAS

Alto: 35 cm | Ancho: 15 cm | Largo: 100 cm


CARACTERÍSTICAS

- Concreto de alta resistencia.
- Ideal para separaciones y bordes de vías.
- Resistente al impacto y al desgaste.

APLICACIONES

- Delimitación de vías y andenes.
- Separación de zonas peatonales.
- Proyectos de urbanismo.

03 SARDINEL A-10



MEDIDAS

Alto: 50 cm | Ancho: 20 cm | Largo: 80 cm

CARACTERÍSTICAS

- Mayor altura para mayor contención.
- Concreto de alta resistencia.
- Ideal para canalización de aguas en vías de alto tráfico.

APLICACIONES

- Contención y canalización.
- Vías principales y parques.
- Obras de infraestructura vial.

04 SARDINEL BAJO RAMPA A-85



MEDIDAS

Alto: 35 cm | Ancho: 20 cm | Largo: 80 cm

CARACTERÍSTICAS

- Diseño bajo para accesos y rampas.
- Permite transición segura para vehículos y peatones.
- Concreto resistente y durable.

APLICACIONES

- Accesos vehiculares y rampas.
- Entradas a garajes y parques.
- Zonas de transición y acceso.

05 SARDINEL TRANSICIÓN A-100



MEDIDAS

Alto: 50 cm | Ancho: 20 cm | Largo: 80 cm

CARACTERÍSTICAS

- Diseño en transición para cambios de nivel.
- Facilita el paso vehicular y peatonal.
- Concreto de alta resistencia.

APLICACIONES

- Transiciones de nivel en vías.
- Accesos y salidas de vehículos.
- Obras de urbanismo y espacios públicos.



ALTA RESISTENCIA

Concreto de alta calidad
para mayor durabilidad.



CALIDAD GARANTIZADA

Productos fabricados bajo
estándares de excelencia.



PRODUCTOS PREFABRICADOS

Soluciones prácticas, precisas
y listas para instalar.



COMPROMISO CON EL ENTORNO

Procesos responsables
que cuidan nuestro entorno.



CONTÁCTANOS

3223579456

📍 Cota, Cundinamarca



CANALETAS EN CONCRETO

Soluciones eficientes para la conducción
y manejo de **aguas superficiales**



CONCRETSABANA

PREFABRICADOS DE CONCRETO
PARA SUS PROYECTOS

01 CANALETA A-120



✓ CARACTERÍSTICAS

- Fabricada en concreto de alta resistencia.
- Doble conducto que permite mayor capacidad hidráulica.
- Resistente a cargas y al desgaste.
- Larga vida útil y bajo mantenimiento.

🏢 APLICACIONES

- Drenaje de vías y carreteras.
- Parques industriales.
- Zonas de alto flujo de agua.

02 CANALETA REDONDA



✓ CARACTERÍSTICAS

- Conducción eficiente de aguas.
- Diseño redondo que favorece el flujo.
- Concreto de alta resistencia.
- Excelente durabilidad.

🏢 APLICACIONES

- Drenaje de zonas verdes.
- Áreas residenciales.
- Conducción de aguas pluviales.

03 CANALETA PLANA



✓ CARACTERÍSTICAS

- Superficie plana para flujo controlado.
- Fácil instalación.
- Alta resistencia al impacto y a la abrasión.
- Concreto durable y confiable.

🏢 APLICACIONES

- Drenaje en patios y zonas peatonales.
- Zonas industriales.
- Bordos y andenes.

04 CANALETA REDONDA PEQUEÑA



✓ CARACTERÍSTICAS

- Ideal para pequeños caudales de agua.
- Ligera y de fácil manejo.
- Concreto de alta resistencia.
- Resistente a la intemperie y a la corrosión.

🏢 APLICACIONES

- Drenaje en jardines y zonas verdes.
- Zonas residenciales.
- Canalización de agua en espacios reducidos.

05 CANALETA EN V



✓ CARACTERÍSTICAS

- Diseño en forma de "V" que mejora la velocidad de evacuación.
- Alta resistencia estructural.
- Concreto durable y resistente.
- Evita acumulación de sedimentos.

🏢 APLICACIONES

- Drenaje de vías y carreteras.
- Cunetas y bordillos.
- Conducción de aguas pluviales en terrenos con pendiente.



ALTA RESISTENCIA

Concreto de alta calidad
para mayor durabilidad.



CALIDAD GARANTIZADA

Productos fabricados bajo
estándares de excelencia.



PRODUCTOS PREFABRICADOS

Soluciones prácticas, precisas
y listas para instalar.



COMPROMISO CON EL ENTORNO

Procesos responsables
que cuidan nuestro entorno.



CONTÁCTANOS

3223579456

📍 Cota, Cundinamarca



ALCANTARILLADO Y DESAGÜES

Soluciones en concreto para un
drenaje eficiente y durable



CONCRETSABANA

PREFABRICADOS DE CONCRETO
PARA SUS PROYECTOS

01 SUMIDEROS



✓ CARACTERÍSTICAS

- Fabricados en concreto de alta resistencia.
- Diseñados para la recolección eficiente de aguas lluvias.
- Alta durabilidad y resistencia al desgaste.
- Fácil instalación y mantenimiento.

🏠 APLICACIONES

- Calles y vías urbanas.
- Parques y zonas públicas.
- Estacionamientos.
- Áreas residenciales e industriales.

02 CÁRCAMOS



✓ CARACTERÍSTICAS

- Fabricados en concreto reforzado.
- Diseñados para conducción y evacuación de aguas superficiales.
- Alta resistencia estructural y al impacto.
- Superficie lisa que facilita el flujo del agua.

🏠 APLICACIONES

- Vías y carreteras.
- Canales de drenaje.
- Zonas industriales.
- Proyectos de urbanismo y obras civiles.

03 PLACA INFERIOR POZO ALCANTARILLADO



✓ CARACTERÍSTICAS

- Fabricada en concreto de alta resistencia.
- Base sólida para estructuras circulares.
- Resistente a cargas y a la corrosión.
- Incluye anclajes de izaje para su manipulación.

🏠 APLICACIONES

- Pozos de alcantarillado.
- Sistemas de saneamiento.
- Redes de aguas residuales y lluvias.

04 PLACA SUPERIOR POZO ALCANTARILLADO




✓ CARACTERÍSTICAS

- Fabricada en concreto de alta resistencia.
- Diseñada como cierre superior para pozos.
- Resistente a cargas y a la corrosión.
- Incluye anclajes de izaje para su manipulación.

🏠 APLICACIONES

- Pozos de alcantarillado.
- Sistemas de saneamiento.
- Redes de aguas residuales y lluvias.
- Cubiertas para acceso de inspección.

05 REJILLAS



✓ CARACTERÍSTICAS

- Fabricadas en concreto de alta resistencia.
- Diseño que permite el paso del agua y evita obstrucciones.
- Resistentes al tráfico vehicular y peatonal.
- Durables y seguras.

🏠 APLICACIONES

- Sumideros y cunetas.
- Canales de drenaje.
- Vías urbanas y rurales.
- Estacionamientos.
- Áreas industriales y residenciales.



ALTA RESISTENCIA

Concreto de alta calidad
para mayor durabilidad.



CALIDAD GARANTIZADA

Productos fabricados bajo
estándares de excelencia.



PRODUCTOS PREFABRICADOS

Soluciones prácticas, precisas
y listas para instalar.



COMPROMISO CON EL ENTORNO

Procesos responsables
que cuidan nuestro entorno.



CONTÁCTANOS

3223579456

📍 Cota, Cundinamarca



BLOQUES EN CONCRETO

Resistencia • Precisión • Durabilidad



CONCRE SABANA

PREFABRICADOS DE CONCRETO
PARA SUS PROYECTOS

01 BLOQUE LISO No. 9



 **MEDIDAS**
Alto: **19** cm
Ancho: **9** cm
Largo: **39** cm

CARACTERÍSTICAS

- Alta resistencia.
- Excelente calidad y uniformidad.
- Ideal para mampostería.

APLICACIONES

- Muros divisorios.
- Cerramientos.
- Construcciones en general.

02 BLOQUE LISO No. 12



 **MEDIDAS**
Alto: **19** cm
Ancho: **12** cm
Largo: **39** cm

CARACTERÍSTICAS

- Alta resistencia.
- Excelente calidad y uniformidad.
- Ideal para mampostería.

APLICACIONES

- Muros divisorios.
- Cerramientos.
- Construcciones en general.

03 BLOQUE LISO No. 14



 **MEDIDAS**
Alto: **19** cm
Ancho: **14** cm
Largo: **39** cm

CARACTERÍSTICAS

- Alta resistencia.
- Excelente calidad y uniformidad.
- Ideal para mampostería.

APLICACIONES

- Muros divisorios.
- Cerramientos.
- Construcciones en general.

04 BLOQUE LISO No. 19



 **MEDIDAS**
Alto: **19** cm
Ancho: **19** cm
Largo: **39** cm

CARACTERÍSTICAS

- Alta resistencia.
- Excelente calidad y uniformidad.
- Ideal para mampostería.

APLICACIONES

- Muros estructurales.
- Cerramientos.
- Construcciones en general.

05 BLOQUE ABUJARDADO OCRE



 **MEDIDAS**
Alto: **19** cm
Ancho: **14** cm
Largo: **39** cm

CARACTERÍSTICAS

- Acabado abujardado decorativo.
- Alta resistencia y durabilidad.
- Excelente apariencia arquitectónica.

APLICACIONES

- Fachadas.
- Cerramientos decorativos.
- Muros arquitectónicos.

06 BLOQUE ABUJARDADO GRIS



 **MEDIDAS**
Alto: **19** cm
Ancho: **14** cm
Largo: **19** cm

CARACTERÍSTICAS

- Acabado abujardado decorativo.
- Alta resistencia y durabilidad.
- Excelente apariencia arquitectónica.

APLICACIONES

- Fachadas.
- Cerramientos decorativos.
- Muros arquitectónicos.



ALTA RESISTENCIA

Concreto de alta calidad
para mayor durabilidad.



CALIDAD GARANTIZADA

Productos fabricados bajo
estándares de excelencia.



PRODUCTOS PREFABRICADOS

Soluciones prácticas, precisas
y listas para instalar.



COMPROMISO CON EL ENTORNO

Procesos responsables
que cuidan nuestro entorno.



CONTÁCTANOS

3223579456

📍 Cota, Cundinamarca



ADOQUINES DE CONCRETO

Resistencia • Precisión • Durabilidad



CONCRE SABANA

PREFABRICADOS DE CONCRETO
PARA SUS PROYECTOS

01 ADOQUÍN PEATONAL



MEDIDAS

Alto: 6 cm | Ancho: 10 cm | Largo: 20 cm

CARACTERÍSTICAS

- Concreto de alta resistencia.
- Excelente acabado y uniformidad.
- Alta durabilidad y bajo desgaste.
- Resistente a la intemperie.

APLICACIONES

- Senderos peatonales.
- Parques y zonas verdes.
- Plazas y plazoletas.
- Zonas residenciales.

02 ADOQUÍN VEHICULAR



MEDIDAS

Alto: 8 cm | Ancho: 10 cm | Largo: 20 cm

CARACTERÍSTICAS

- Concreto de alta resistencia.
- Diseñado para soportar cargas vehiculares.
- Resistente al impacto y al desgaste.
- Larga vida útil.

APLICACIONES

- Vías de acceso vehicular.
- Parqueaderos.
- Zonas de tráfico moderado.
- Conjuntos residenciales.

03 ADOQUÍN OCRE



MEDIDAS

Alto: 6 cm | Ancho: 10 cm | Largo: 20 cm

CARACTERÍSTICAS

- Concreto pigmentado integral.
- Color ocre de alta durabilidad.
- Resistente al desgaste y rayos UV.
- Acabado antideslizante.

APLICACIONES

- Senderos decorativos.
- Plazoletas y zonas peatonales.
- Áreas exteriores y jardines.
- Proyectos arquitectónicos.

04 ADOQUÍN ROJO



MEDIDAS

Alto: 6 cm | Ancho: 10 cm | Largo: 20 cm

CARACTERÍSTICAS

- Concreto pigmentado integral.
- Color rojo de alta durabilidad.
- Resistente al desgaste y rayos UV.
- Acabado antideslizante.

APLICACIONES

- Senderos decorativos.
- Plazoletas y zonas peatonales.
- Áreas exteriores y jardines.
- Proyectos arquitectónicos.

05 ADOQUÍN VEHICULAR



MEDIDAS

Alto: 6 cm | Ancho: 20 cm | Largo: 20 cm

CARACTERÍSTICAS

- Concreto de alta resistencia.
- Diseñado para tráfico pesado.
- Excelente estabilidad y soporte.
- Resistente al impacto y al desgaste.

APLICACIONES

- Vías de alto tráfico.
- Parqueaderos y patios industriales.
- Zonas de carga y descarga.
- Proyectos de infraestructura.



ALTA RESISTENCIA

Concreto de alta calidad
para mayor durabilidad.



CALIDAD GARANTIZADA

Productos fabricados bajo
estándares de excelencia.



PRODUCTOS PREFABRICADOS

Soluciones prácticas, precisas
y listas para instalar.



COMPROMISO CON EL ENTORNO

Procesos responsables
que cuidan nuestro entorno.



CONTÁCTANOS

3223579456

📍 Cota, Cundinamarca



ADOQUÍN ECOLÓGICO DE CONCRETO


Resistencia • Precisión • Durabilidad



CONCRE SABANA

PREFABRICADOS DE CONCRETO
PARA SUS PROYECTOS

01 GRAMOQUIN ECOLÓGICO



MEDIDAS

Alto: **8** cm | Ancho: **40** cm | Largo: **40** cm

CARACTERÍSTICAS

- Permite el paso del agua al terreno.
- Contribuye a la sostenibilidad ambiental.
- Alta resistencia y durabilidad.
- Ideal para zonas verdes y parqueaderos.

APLICACIONES

- Parqueaderos ecológicos.
- Zonas verdes y jardines.
- Senderos peatonales.
- Plazas y espacios exteriores.

02 GRAMOQUIN ECOLÓGICO



MEDIDAS

Alto: **8** cm | Ancho: **28** cm | Largo: **39** cm

CARACTERÍSTICAS

- Permite la infiltración de agua.
- Reduce la escorrentía superficial.
- Alta resistencia a cargas pesadas.
- Solución ecológica y funcional.

APLICACIONES

- Parqueaderos de césped.
- Vías de bajo tráfico.
- Zonas ajardinadas.
- Áreas residenciales y comerciales.

03 GRAMOQUIN ECOLÓGICO



MEDIDAS

Alto: **6** cm | Ancho: **30** cm | Largo: **30** cm

CARACTERÍSTICAS

- Diseño que favorece el drenaje natural.
- Resistente al desgaste y al clima.
- Fácil instalación y mantenimiento.
- Ideal para proyectos sostenibles.

APLICACIONES

- Senderos peatonales.
- Terrazas y patios.
- Zonas verdes.
- Proyectos paisajísticos.



ALTA RESISTENCIA

Concreto de alta calidad
para mayor durabilidad.



CALIDAD GARANTIZADA

Productos fabricados bajo
estándares de excelencia.



PRODUCTOS PREFABRICADOS

Soluciones prácticas, precisas
y listas para instalar.



COMPROMISO CON EL ENTORNO

Procesos responsables
que cuidan nuestro entorno.



CONTÁCTANOS

3223579456

📍 Cota, Cundinamarca



LOSETAS O PLAQUETAS EN CONCRETO

Resistencia • Precisión • Durabilidad



CONCRE SABANA

PREFABRICADOS DE CONCRETO
PARA SUS PROYECTOS

01

LOSETA PARA JARDINES Y EXTERIORES



MEDIDAS

Alto: **6** cm | Ancho: **40** cm | Largo: **40** cm



CARACTERÍSTICAS

- Superficie antideslizante.
- Alta resistencia al desgaste y al tráfico peatonal.
- Ideal para jardines, terrazas y zonas exteriores.
- Resistente a la intemperie y cambios climáticos.



APLICACIONES

- Senderos y caminos de jardín.
- Terrazas y patios.
- Zonas verdes y decorativas.
- Áreas residenciales.

02

LOSETA PARA JARDINES Y EXTERIORES



MEDIDAS

Alto: **6** cm | Ancho: **30** cm | Largo: **60** cm



CARACTERÍSTICAS

- Superficie antideslizante.
- Alta resistencia al desgaste y al tráfico peatonal.
- Ideal para jardines, terrazas y zonas exteriores.
- Resistente a la intemperie y cambios climáticos.



APLICACIONES

- Senderos y caminos de jardín.
- Terrazas y patios.
- Zonas verdes y decorativas.
- Áreas residenciales.

03

LOSETA PARA JARDINES Y EXTERIORES



MEDIDAS

Alto: **6** cm | Ancho: **40** cm | Largo: **80** cm



CARACTERÍSTICAS

- Superficie antideslizante.
- Alta resistencia al desgaste y al tráfico peatonal.
- Ideal para jardines, terrazas y zonas exteriores.
- Resistente a la intemperie y cambios climáticos.



APLICACIONES

- Senderos y caminos de jardín.
- Terrazas y patios.
- Zonas verdes y decorativas.
- Áreas residenciales.



ALTA RESISTENCIA

Concreto de alta calidad para mayor durabilidad.



CALIDAD GARANTIZADA

Productos fabricados bajo estándares de excelencia.



PRODUCTOS PREFABRICADOS

Soluciones prácticas, precisas y listas para instalar.



COMPROMISO CON EL ENTORNO

Procesos responsables que cuidan nuestro entorno.



CONTÁCTANOS
3223579456

📍 Cota, Cundinamarca